



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 14^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 27-6-2022
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:143/2022

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 12 & ΔΡΕΛΛΙΑ 36 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ΑΠΟΦ. 56/2022 Ε.Π.Ζ.)

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, την 27η του μηνός Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της υπ' αριθ.πρωτ. 36586/23-6-2022 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Αβρααμίδης Νικόλαος | 9. Διαλινάκης Παναγιώτης | 18. Μαντουβάλου Μαρία |
| 2. Αλεξίου Κωνσταντίνος | 10. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 19. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 3. Αρετή Αικατερίνη | 11. Θωμαΐδης Δημήτριος | 20. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου Σταυρούλα | 12. Καλαμαράς Γεώργιος | 21. Μπαξεβάνη Πολυάνθη (Πωλίνα) |
| 5. Βήχου-Στεργίου Σταματία | 13. Καμάς Παντελεήμων | 22. Περδίκη Παναγιώτα |
| 6. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη | 14. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 23. Συράκου Σταυρούλα |
| 7. Δατσέρη Βασιλική | 15. Καφετάκης Γεώργιος | 24. Τζιώτης Ιωάννης |
| 8. Διακάκη Ευγενία | 16. Κούβαρης Παναγιώτης | 25. Τσίγγερης Βασίλειος |
| | 17. Κρεμμύδας Ανδρέας | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1.Αγγελόπουλος Ηλίας | 9. Κασιμάτη Αγγελική |
| 2.Αλεξανδράκη Νικολέτα | 10. Κατσαφάδος Κυριάκος (Κούλης) |
| 3.Ανδρεάδης Σάββας | 11.Καψοκόλης Πέτρος |
| 4.Αντωνοπούλου Μαρία | 12. Κουλίζος Μιχαήλ |
| 5.Αρφαράς Γεώργιος | 13.Μαυρούτσος Παναγιώτης |
| 6.Βρεττάκος Νικόλαος | 14. Σταυριανάκος Μιχαήλ |
| 7.Δασκαλάκης Ευστράτιος | 15. Τσιρίδης Γεώργιος |
| 8.Καμπούρης Φίλιππος | 16.Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα |

Στη συνεδρίαση δεν έλαβε μέρος ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης η Προϊσταμένη του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή Λάππα και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, αναφερόμενος στο 40ο ημερήσιας διάταξης θέμα έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια Αντιδήμαρχο κα Παναγιώτα Περδίκη η οποία αναφέρθηκε στην υπ' αρ. 56/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία:

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τοποθέτηση οκτώ (8) πλαστικών οριοδεικτών κυκλικής διατομής, επί του πεζοδρομίου (σε απόσταση 20εκ. από την άκρη του κρασπέδου) στη συμβολή των οδών Αριστοφάνους 12 & Δρέλλια 36 Κερατσίνι, ώστε να αποτραπεί η παράνομη στάθμευση επί του πεζοδρομίου και να εξασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία μαθητών και πεζών.

Συγκεκριμένα: έξι (6) τεμάχια στη δεξιά πλευρά επί του πεζοδρομίου της οδού Αριστοφάνους 12 μετά τη συμβολή της με την οδό Δρέλλια, ένα (1) τεμάχιο ακριβώς στη συμβολή των οδών Αριστοφάνους 12 & Δρέλλια 36 και τέλος ένα (1) τεμάχιο στη δεξιά πλευρά επί της οδού Δρέλλια 36 λίγο πριν τη συμβολή της με την οδό Αριστοφάνους 12.

✓Οι προδιαγραφές των οριοδεικτών σύμφωνα με την Υ.Α. 40264/4971/2007 (ΦΕΚ 2201/Β'/14-11-2007), άρθρο 2 παρ.2. προβλέπουν ότι θα έχουν έντονο αντανakλαστικό πορτοκαλί χρώμα και θα διαθέτουν στο επάνω μέρος τους αντανakλαστικές ταινίες υψηλής βαθμίδας και η τοποθέτηση και στερέωσή τους θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγρ.2 της ίδιας Υ.Α.

✓Οι πλαστικοί οριοδείκτες τοποθετούνται επί του πεζοδρομίου, εντός της ζώνης που τοποθετείται και η σήμανση (0,20-0,35εκ από την άκρη του κρασπέδου), σε απόσταση μεταξύ τους περίπου ανά 1,50m, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. Το πλάτος του πεζοδρομίου είναι άνω των 2,00μ.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο υπ' αρ. 14^ο πρακτικό, μετά την οποία,

το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπ' όψιν :

1)τις διατάξεις:

- α) Του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 3852/2010
- β)Του άρθρου 79 παρ. 2 του Ν. 3463/2006
- γ) Του άρθρου 84 παρ. 2 του Ν. 4555/2018

2) Την Υ.Α. 40264/4971/2007 (ΦΕΚ 2201/Β'/14-11-2007) άρθρο 2 παρ.2. και άρθρο 3, παράγρ.2

3) Την υπ' αρ. 56/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

4)Το υπ' αριθμ. 23652/ 29-4-2022 αίτημα της Υπηρεσία καθαριότητας.

5) Τη με αριθμ. πρωτ. 19421/06.04.2022 ενημέρωση του Β' Τμήματος Τροχαίας Πειραιώς

6)Την με αριθμ. πρωτ. 24104/03.05.2022 αίτηση του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

7) Τη θετική άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας

Υπέρ ψήφισαν δεκαεννέα (19) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κκ.: 1) Κωνσταντίνος Αλεξίου, 2) Αικατερίνη Αρετή, 3) Σταυρούλα Βαρλά Μακρογιαννοπούλου, 4)Σταματία Βήχου-Στεργίου, 5) Ευγενία Διακάκη, 6) Παναγιώτης Διαλινάκης, 7)Μιλτιάδης Θεόδοτος, 8) Δημήτριος Θωμαΐδης, 9) Γεώργιος Καλαμαράς 10) Παναγιώτης Καραγιαννίδης, 11)Γεώργιος Καφετάκης, 12) Παναγιώτης Κούβαρης, 13) Μαρία Μαντουβάλου, 14) Νικόλαος Μαρτάκης, 15) Στυλιανή Μιχαλόγλου, 16) Πολυάνθη (Πωλίνα) Μπαξεβάνη, 17) Παναγιώτα Περδίκη, 18)Σταυρούλα Συράκου και 19) Βασίλειος Τσίγγερης

Κατά τη διάρκεια της ψηφιοφορίας αποσείζαν **έξι (6) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κκ.:** 1) Νικόλαος Αβρααμίδης,2) Ελένη Δαβγιώτη, 3) Βασιλική Δατσέρη 4)Παντελεήμων Καμάς, 5) Ανδρέας Κρεμμύδας 6) Ιωάννης Τζιώτης

Εγκρίνει την τοποθέτηση οκτώ (8) πλαστικών οριοδεικτών κυκλικής διατομής, επί του πεζοδρομίου (σε απόσταση 20εκ. από την άκρη του κρασπέδου) στη συμβολή των οδών Αριστοφάνους 12 & Δρέλλια 36 Κερατσίνι, ώστε να αποτραπεί η παράνομη στάθμευση επί του πεζοδρομίου και να εξασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία μαθητών και πεζών.

Συγκεκριμένα: έξι (6) τεμάχια στη δεξιά πλευρά επί του πεζοδρομίου της οδού Αριστοφάνους 12 μετά τη συμβολή της με την οδό Δρέλλια, ένα (1) τεμάχιο ακριβώς στη συμβολή των οδών Αριστοφάνους 12 & Δρέλλια 36 και τέλος ένα (1) τεμάχιο στη δεξιά πλευρά επί της οδού Δρέλλια 36 λίγο πριν τη συμβολή της με την οδό Αριστοφάνους 12.

✓Οι προδιαγραφές των οριοδεικτών σύμφωνα με την Υ.Α. 40264/4971/2007 (ΦΕΚ 2201/Β'/14-11-2007), άρθρο 2 παρ.2. προβλέπουν ότι θα έχουν έντονο αντανakλαστικό πορτοκαλί χρώμα και θα διαθέτουν στο επάνω μέρος τους αντανakλαστικές ταινίες υψηλής βαθμίδας και η τοποθέτηση και στερέωσή τους θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγρ.2 της ίδιας Υ.Α.

✓Οι πλαστικοί οριοδείκτες τοποθετούνται επί του πεζοδρομίου, εντός της ζώνης που τοποθετείται και η σήμανση (0,20-0,35εκ από την άκρη του κρασπέδου), σε απόσταση μεταξύ τους περίπου ανά 1,50m, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. Το πλάτος του πεζοδρομίου είναι άνω των 2,00μ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (143)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 28-6-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ