



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 9^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 26-4-2021
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 72/2021

**ΘΕΜΑ: « ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ (ΑΠΟ. 25-2021 Ε.Π.Ζ.)»**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 26 του μηνός Απριλίου, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα έναρξης: 17:00 (και ώρα λήξης 18:00), συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική, δια περιφοράς, συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 12165/22-4-2021 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της "Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α'/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» και την 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘΛ.

Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων και κατόπιν της συναίνεσης όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα η παρούσα τακτική σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, δια περιφοράς, δεδομένου και του κατεπείγοντος χαρακτήρα των προς ψήφιση θεμάτων για τα οποία απαιτείται άμεση λήψη απόφασης. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τριάντα εννέα (39) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αβρααμίδης Νικόλαος | 17. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 33. Μπαξεβάνη Πολυάνθη |
| 2. Αγγελόπουλος Ηλίας | 18. Θωμαΐδης Δημήτριος | (Πωλίνα) |
| 3. Αλεξανδράκη Νικολέτα | 19. Καλαμαράς Γεώργιος | 34. Περδίκη Παναγιώτα |
| 4. Αλεξίου Κωνσταντίνος | 20. Καμάς Παντελεήμων | 35. Σταυριανάκος Μιχαήλ |
| 5. Ανδρεάδης Σάββας | 21. Καμπούρης Φίλιππος | 36. Συράκου Σταυρούλα |
| 6. Αντωνοπούλου Μαρία | 22. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 37. Τζιώτης Ιωάννης |
| 7. Αρετή Αικατερίνη | 23. Κασιμάτη Αγγελική | 38. Τσίγγερης Βασίλειος |
| 8. Αρφαράς Γεώργιος | 24. Κατσαφάδος Κυριάκος | 39. Τσοτσάνη-Δριτσάκου |
| 9. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου | (Κούλης) | Σταματούλα |
| Σταυρούλα | 25. Καφετάκης Γεώργιος | |
| 10. Βήχου-Στεργίου Σταματία | 26. Καψοκόλης Πέτρος | |
| 11. Βρεττάκος Νικόλαος | 27. Κούβαρης Παναγιώτης | |
| 12. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη | 28. Κουλίζος Μιχαήλ | |
| 13. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 29. Λάλος Μηνάς | |
| 14. Δατσέρη Βασιλική | 30. Μαντουβάλου Μαρία | |
| 15. Διακάκη Ευγενία | 31. Μαρτάκης Νικόλαος | |
| 16. Διαλινάκης Παναγιώτης | 32. Μιχάλογλου Στυλιανή | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιώτης Μαυρούτσος και 2. Γεώργιος Τσιρίδης

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Παρασκευή Λάππα, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 5ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στην 25/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τοποθέτηση, πλαστικών οριοδεικτών κυκλικής διατομής, επί της οδού Κων/λεως, καθώς λόγω της συχνής στάθμευσης οχημάτων δυσχεραίνονται τόσο η δεξιά στροφή λεωφορείου δημοτικής συγκοινωνίας από τη Λ. Σαλαμίνας όσο και η αριστερή στροφή λεωφορείου από την ίδια Λεωφόρο προς την Κων/λεως.

Συγκεκριμένα:

Θα τοποθετηθούν τρία (3) τεμάχια οριοδεικτών στη δεξιά πλευρά της παραπάνω οδού (MAX PERRY) και λίγο μετά τη συμβολή της με τη Λεωφ.Σαλαμίνας.

✓Οι πλαστικοί οριοδείκτες θα τοποθετηθούν σε απόσταση 25 εκ. από την άκρη του κρασπέδου και σε απόσταση 1,50 m μεταξύ τους.

✓Οι προτεινόμενες θέσεις των εύκαμπτων οριοδεικτών, θα είναι αυτές, σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. ✓Οι προδιαγραφές των οριοδεικτών σύμφωνα με την Υ.Α. 40264/4971/2007 (ΦΕΚ 2201/Β'/14-11-2007), άρθρο 2 παρ.2. θα έχουν έντονο ανταντακλαστικό πορτοκαλί χρώμα και θα διαθέτουν στο επάνω μέρος τους ανταντακλαστικές ταινίες υψηλής βαθμίδας και η τοποθέτηση και στερέωσή τους θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγρ.2 της ίδιας Υ.Α.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Την 25-2021 απόφαση Ε.Π.Ζ.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 παρ. 1 και 34 παρ. 13 του Κ.Ο.Κ.
3. Την υπ'αρ. 4743/12-2-2021 σχετική αίτηση της Δ/ντριας του "Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου κ. Λαζάρου Ολυμπίας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1 του Ν.3852/2010
5. Το ΦΕΚ 2302Β'/16-9-2013, Αριθμ.ΔΜΕΟ/Ο/Ο/3050
6. Τη θετική άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας και το σκαρίφημα
7. Την Υ.Α. 40264/4971/2007 (ΦΕΚ 2201/Β'/14-11-2007), άρθρο 2 παρ.2 και 3 παρ.2

✓Η ψήφος των Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι είχαν λάβει γνώση των εισηγητικών ηλεκτρονικά, ενώ εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: plappa@keratsini.gr και mvorgia@keratsini.gr.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
με τριάντα εννέα (39) θετικές ψήφους**

Εγκρίνει την τοποθέτηση, πλαστικών οριοδεικτών κυκλικής διατομής, επί της οδού Κων/λεως, καθώς λόγω της συχνής στάθμευσης οχημάτων δυσχεραίνονται τόσο η δεξιά στροφή λεωφορείου δημοτικής συγκοινωνίας από τη Λ. Σαλαμίνας όσο και η αριστερή στροφή λεωφορείου από την ίδια Λεωφόρο προς την Κων/λεως.

Συγκεκριμένα:

Θα τοποθετηθούν τρία (3) τεμάχια οριοδεικτών στη δεξιά πλευρά της παραπάνω οδού (MAX PERRY) και λίγο μετά τη συμβολή της με τη Λεωφ.Σαλαμίνας.

✓Οι πλαστικοί οριοδείκτες θα τοποθετηθούν σε απόσταση 25 εκ. από την άκρη του κρασπέδου και σε απόσταση 1,50 m μεταξύ τους.

✓Οι προτεινόμενες θέσεις των εύκαμπτων οριοδεικτών, θα είναι αυτές, σύμφωνα με το συννημμένο σκαρίφημα.

✓Οι προδιαγραφές των οριοδεικτών σύμφωνα με την Υ.Α. 40264/4971/2007 (ΦΕΚ 2201/Β'/14-11-2007), άρθρο 2 παρ.2. θα έχουν έντονο αντανakλαστικό πορτοκαλί χρώμα και θα διαθέτουν στο επάνω μέρος τους αντανakλαστικές ταινίες υψηλής βαθμίδας και η τοποθέτηση και στερέωσή τους θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγρ.2 της ίδιας Υ.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (72)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 27-4-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ