



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

-----  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
-----

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 7<sup>ης</sup> ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 21-3-2022  
Δημοτικού Συμβουλίου

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:53/2022**

**ΘΕΜΑ: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Π ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΥ 26<sup>ου</sup> ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΑΠΟΦ. 21/2022 Ε.Π.Ζ.)»**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 21 του μηνός Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 15324/17-3-2022 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα α) με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, β) τις διατάξεις του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) και γ) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α' 169) με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 (Α' 55), "Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α'/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α' 76) και της εγκυκλίου 643/69472/24-09-2021.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                      |                                  |                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Αλεξίου Κωνσταντίνος              | 9. Θωμαΐδης Δημήτριος            | 17. Μαντουβάλου Μαρία             |
| 2. Αρετή Αικατερίνη                  | 10. Καραγιαννίδης Παναγιώτης     | 18. Μαρτάκης Νικόλαος             |
| 3. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου Σταυρούλα | 11. Κασιμάτη Αγγελική            | 19. Μιχάλογλου Στυλιανή           |
| 4. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη         | 12. Κατσαφάδος Κυριάκος (Κούλης) | 20. Περδίκη Παναγιώτα             |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος             | 13. Καψετάκης Γεώργιος           | 21. Συράκου Σταυρούλα             |
| 6. Διακάκη Ευγενία                   | 14. Κούβαρης Παναγιώτης          | 22. Τσίγγερης Βασίλειος           |
| 7. Διαλινάκης Παναγιώτης             | 15. Κουλίζος Μιχαήλ              | 23. Τσιρίδης Γεώργιος             |
| 8. Θεόδοτος Μιλτιάδης                | 16. Κρεμμύδας Ανδρέας            | 24. Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα |

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

- |                         |                            |                                 |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Αβραμίδης Νικόλαος   | 7. Βήχου-Στεργίου Σταματία | 13. Καφοκόλης Πέτρος            |
| 2. Αγγελόπουλος Ηλίας   | 8. Βρεττάκος Νικόλαος      | 14. Μαυρούτσος Παναγιώτης       |
| 3. Αλεξανδράκη Νικολέτα | 9. Δατσέρη Βασιλική        | 15. Μπαξεβάνη Πολυάνθη (Πωλίνα) |
| 4. Ανδρεάδης Σάββας     | 10. Καλαμαράς Γεώργιος     | 16. Σταυριανάκος Μιχαήλ         |
| 5. Αντωνοπούλου Μαρία   | 11. Καμάς Παντελεήμων      | 17. Τζιώτης Ιωάννης             |
| 6. Αρφαράς Γεώργιος     | 12. Καμπούρης Φίλιππος     |                                 |

Εκ των ανωτέρω Δημοτικών Συμβούλων συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης οι εξής: Αικατερίνη Αρετή, Αγγελική Κασσιμάτη, Κυριάκος Κατσαφάδος, Μιχαήλ Κουλιζος, και Γεώργιος Τσιρίδης.

*(Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν δηλώσει πριν την έναρξη της συνεδρίασης έως τις 16.30 στις 31-1-2022 αν θα παρακαλουθήσουν τη συνεδρίαση δια ζώσης ή αν με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την πρόσκληση)*

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης η Προϊσταμένη του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή Λάππα και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Παρευρέθη και η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Άννα Τσιμποπούλου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 13<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στην 21/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:

την τοποθέτηση προστατευτικών μεταλλικών κατασκευών σχήματος «Π», σε (3) τρεις θέσεις (όσες και οι προσβάσιμες εισοδοί προς το κτίριο του νηπιαγωγείου), και πιο αναλυτικά:

α) η πρώτη θέση, στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της «κεντρικής» εισόδου του 26<sup>ου</sup> νηπιαγωγείου επί της Κωνσταντινουπόλεως 101,

β) η δεύτερη θέση λίγα μέτρα πιο κάτω, επί της ίδιας οδού, στο σημείο που ξεκινά υφιστάμενος διάδρομος και καταλήγει στη δεύτερη είσοδο του νηπιαγωγείου (από την πίσω πλευρά του κτιρίου),

γ) η τρίτη θέση για τοποθέτηση προστατευτικού «Π», αφορά στο πεζοδρόμιο της προέκτασης της οδού Μυστρά, δηλαδή στην τρίτη είσοδο από την περιφερειακή οδό του πάρκου «Ανδρέα Παπανδρέου», με την κλίμακα που καταλήγει στην κεντρική είσοδο του νηπιαγωγείου.

Οι μεταλλικές κατασκευές σχήματος «Π», θα πληρούν τις προδιαγραφές του άρθρου 6 περί Αστικού Εξοπλισμού της υπ' αριθμ.52907/28-12-09 απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/Β/31-12-09), με στρογγυλεμένες ακμές, ύψους 0,80μ. και με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο, για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης. Η απόχρωσή τους θα είναι χρώματος σκούρο πράσινο και η τοποθέτησή τους θα γίνει απόσταση έως 0,10 μ. εσώτερα του κρασπέδου.

Επίσης, στην περίπτωση τοποθέτησης του μεταλλικού «Π» στο πεζοδρόμιο της κεντρικής εισόδου, επί της οδού Κων/λεως, θα επεκταθεί η διαγραμμισμένη διάβαση επί του οδοστρώματος (σε όλο το πλάτος της οδού, πάνω και κάτω της υφιστάμενης διάβασης).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπ' όψιν:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το με αριθμ.πρωτ.50995/29-11-2021 έγγραφο της κας Δήμητρας Τζαμαριά
3. Την υπ' αριθμ.52907/28-12-09 απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/Β/31-12-09)
4. Το επισυναπτόμενο σκαρίφημα.
5. Τις προδιαγραφές του άρθρου 6 περί Αστικού Εξοπλισμού της υπ' αριθμ.52907/28-12-09 απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/Β/31-12-09)
6. Το Ν.3852/2010, άρθρο 73, παράγρ.1

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Ελένη Δαβγιώτη, Ανδρέας Κρεμμύδας, και Γεώργιος Τσιρίδης.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**  
**με είκοσι μία (21) θετικές ψήφους**

Εγκρίνει α) η πρώτη θέση, στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της «κεντρικής» εισόδου του 26<sup>ου</sup> νηπιαγωγείου επί της Κωνσταντινουπόλεως 101,

β) η δεύτερη θέση λίγα μέτρα πιο κάτω, επί της ίδιας οδού, στο σημείο που ξεκινά υφιστάμενος διάδρομος και καταλήγει στη δεύτερη είσοδο του νηπιαγωγείου (από την πίσω πλευρά του κτιρίου),

γ) η τρίτη θέση για τοποθέτηση προστατευτικού «Π», αφορά στο πεζοδρόμιο της προέκτασης της οδού Μυστρά, δηλαδή στην τρίτη είσοδο από την περιφερειακή οδό του πάρκου «Ανδρέα Παπανδρέου», με την κλίμακα που καταλήγει στην κεντρική είσοδο του νηπιαγωγείου.

Οι μεταλλικές κατασκευές σχήματος «Π», θα πληρούν τις προδιαγραφές του άρθρου 6 περί Αστικού Εξοπλισμού της υπ'αριθμ.52907/28-12-09 απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621/Β/31-12-09), με στρογγυλεμένες ακμές, ύψους 0,80μ. και με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο, για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης. Η απόχρωσή τους θα είναι χρώματος σκούρο πράσινο και η τοποθέτησή τους θα γίνει απόσταση έως 0,10 μ. εσώτερα του κρασπέδου.

Επίσης, στην περίπτωση τοποθέτησης του μεταλλικού «Π» στο πεζοδρόμιο της κεντρικής εισόδου, επί της οδού Κων/λεως, θα επεκταθεί η διαγραμμισμένη διάβαση επί του οδοστρώματος (σε όλο το πλάτος της οδού, πάνω και κάτω της υφιστάμενης διάβασης).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (53)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.  
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Κερατσίνι 27-3-2022  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ