



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

-----  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
-----

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 22<sup>ης</sup> ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 18-10-2022  
Δημοτικού Συμβουλίου

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:201/2022**

**ΘΕΜΑ: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΑΡ. 5 ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2022 Ε.Π.Ζ.)»**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 18 του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης: 14.00, ώρα λήξης: 15.00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 61427/14-10-2022 έγγραφη πρόσκληση, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και β) του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) και γ) του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022.

Η ψήφος εστάλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [plappa@keratsini.gr](mailto:plappa@keratsini.gr) και [mvorgia@keratsini.gr](mailto:mvorgia@keratsini.gr)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα (40) μελών από σαράντα ένα (41), δεδομένου ότι έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή αργίας δύο μηνών στο Δημοτικό Σύμβουλο κο Πέτρο Καφοκόλη συμμετείχαν στη συνεδρίαση τριάντα εννέα (39) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |   |                                     |                                      |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Αβραμίδης Νικόλαος                   | 14. Διαλινάκης Παναγιώτης           | 27. Μαντουβάλου Μαρία                |
| 2. Αγγελόπουλος Ηλίας                   | 15. Θεόδοτος Μιλτιάδης              | 28. Νικόλαος Μαρτάκης                |
| 3. Αλεξίου Κωνσταντίνος                 | 16. Θωμαΐδης Δημήτριος              | 29. Μαυρούτσος Παναγιώτης            |
| 4. Ανδρεάδης Σάββας                     | 17. Καλαμαράς Γεώργιος              | 30. Μιχάλογλου Στυλιανή              |
| 5. Αντωνοπούλου Μαρία                   | 18. Καμάς Παντελεήμων               | 31. Μπαξεβάνη Πολυάνθη (Πωλίνα)      |
| 6. Αρετή Αικατερίνη                     | 19. Καμπούρης Φίλιππος              | 32. Μπουρρώ Πασκάλ Μαρκ Βίκτωρ       |
| 7. Αρφαράς Γεώργιος                     | 20. Καραγιαννίδης Παναγιώτης        | 33. Περδίκη Παναγιώτα                |
| 8. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου<br>Σταυρούλα | 21. Κασιμάτη Αγγελική               | 34. Σταυριανάκος Μιχαήλ              |
| 9. Βήχου-Στεργίου Σταματία              | 22. Κατσαφάδος Κυριάκος<br>(Κούλης) | 35. Συράκου Σταυρούλα                |
| 10. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη           | 23. Καψετάκης Γεώργιος              | 36. Τζιώτης Ιωάννης                  |
| 11. Δασκαλάκης Ευστράτιος               | 24. Κούβαρης Παναγιώτης             | 37. Τσίγγερης Βασίλειος              |
| 12. Βασιλική Δατσέρη                    | 25. Κουλίζος Μιχαήλ                 | 38. Τσιρίδης Γεώργιος                |
| 13. Διακάκη Ευγενία                     | 26. Κρεμμύδας Ανδρέας               | 39. Τσοτσάνη-Δριτσάκου<br>Σταματούλα |

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1. Αλεξανδράκη Νικολέτα

Με το υπ' αρ. Α.Π. ΕΜΠ. 343/13-05-2022 (υπ' αρ. οικ. πρωτ. 87/12-07-2022) έγγραφο του τ. Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επιβλήθηκε στο Δημοτικό Σύμβουλο Πέτρο Καψοκόλη πειθαρχική ποινή αργίας δύο (2) μηνών, η οποία εκτελείται από την επομένη ημέρα μετά την πάροδο της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της (ημερομηνία επίδοσης 18-07-2022).

Η Δημοτική Σύμβουλος Αλεξανδράκη Νικολέτα έχει άδεια τεσσάρων μηνών σύμφωνα με την 148/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου την οποία έλαβε το Σώμα στις 18-7-2022.

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης η Προϊσταμένη του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή Λάππα και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, εισήγαγε το 2<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στην υπ' αρ. 85/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τοποθέτηση στο οδόστρωμα (σε απόσταση 20 εκ. από την άκρη του κρασπέδου) δύο πλαστικών οριοδεικτών κυκλικής διατομής σε απόσταση 1,20 μ μεταξύ τους, στην είσοδο της κατοικίας επί της οδού Διογένους αρ.5 στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής είσοδος - έξοδος προς και από την οικία της, της κ. Ελένης Τζανάκη, (κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 35045/17-6-2022 αίτησής της), η οποία είναι ασθενής αδυνατεί να εισέλθει και να εξέλθει προς και από την οικία της, καθώς έμπροσθεν αυτής σταθμεύουν καθημερινά οχήματα.

*Από την Τεχνική Υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι εκατέρωθεν της εισόδου υπάρχουν υπόγεια με ανεξάρτητες εισόδους με συνέπεια το πεζοδρόμιο να στενεύει επικίνδυνα (πλάτος 38εκ. περίπου συμπεριλαμβανόμενο και το κράσπεδο), ενώ η μοναδική πρόσβαση από το κράσπεδο προς την είσοδο της οικίας, είναι μέσω σκαλοπατιών έμπροσθεν της εισόδου με αποτέλεσμα όταν είναι παρκαρισμένο αυτοκίνητο μπροστά από την είσοδο της οικίας της αιτούσας, να δυσχεραίνεται επικίνδυνα η πρόσβαση σε αυτήν.*

✓Οι προδιαγραφές των οριοδεικτών σύμφωνα με την Υ.Α. 40264/4971/2007 (ΦΕΚ 2201/Β'/14-11-2007), άρθρο 2 παρ.2., προβλέπουν ότι θα έχουν έντονο ανταντακλαστικό πορτοκαλί χρώμα και θα διαθέτουν στο επάνω μέρος τους ανταντακλαστικές ταινίες υψηλής βαθμίδας και η τοποθέτηση και στερέωσή τους θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγρ.2 της ίδιας Υ.Α.

✓Σε περίπτωση που οι παραπάνω λόγοι παύουν να ισχύουν, θα ανακαλείται άμεσα η απόφαση και συνεπώς χωρίς νέα απόφαση της Ε.Π.Ζ οι οριοδείκτες θα αφαιρούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

### **το Δημοτικό Συμβούλιο**

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 73, παρ. 1 του Ν.3852/2010
2. Το ΦΕΚ 2302Β'/16-9-2013, Αριθμ.ΔΜΕΟ/Ο/Ο/3050
3. Τις διατάξεις του άρθρου 79, παράγραφο 2 του Ν.3463/06
4. Τις διατάξεις του άρθρου 84, του Ν.4555/2018
5. Την Υ.Α. 40264/4971/2007 (ΦΕΚ 2201/Β'/14-11-2007), άρθρο 2 παρ.2
6. Την υπ' αρ. πρωτ. 35045/17-6-2022 αίτηση της κ. Ελένης Τζανάκη
7. Το υπ' αρ. πρωτ. 51410/2-9-2022 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων.
8. Την υπ' αριθμ. 85/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας ζωής

✓Η ψήφος των Δημοτικών Συμβούλων εδόθη τηλεφωνικά και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [plappa@keratsini.gr](mailto:plappa@keratsini.gr) και [mvorgia@keratsini.gr](mailto:mvorgia@keratsini.gr).

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**ΥΠΕΡ ψήφισαν τριάντα ένα (31) Δημοτικοί Σύμβουλοι:** 1.Ηλίας Αγγελόπουλος, 2.Κων/νος Αλεξίου, 3.Σάββας Ανδρεάδης, 4.Μαρία Αντωνοπούλου, 5.Αικατερίνη Αρετή, 6.Γεώργιος Αρφαράς, 7.Σταυρούλα Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου, 8.Σταματία Βήχου – Στεργίου, 9.Ελένη Δαβγιώτη, 10.Ευστράτιος Δασκαλάκης, 11.Ευγενία Διακάκη, 12.Μιλτιάδης Θεόδοτος, 13.Δημήτριος Θωμαΐδης, 14.Γεώργιος Καλαμαράς, 15.Παντελεήμων Καμάς, 16.Φίλιππος Καμπούρης, 17.Παναγιώτης Καραγιαννίδης, 18.Αγγελική Κασσιμάτη, 19.Κυριάκος Κατσαφάδος, 20.Γεώργιος Καφετάκης, 21.Μιχαήλ Κουλιζος, 22.Ανδρέας Κρεμμύδας, 23.Νικόλαος Μαρτάκης, 24.Παναγιώτης Μαυρούτσος, 25.Στυλιανή Μιχάλογλου, 26.Πολυάνθη Μπαξεβάνη, 27.Παναγιώτα Περδίκη, 28.Μιχαήλ Σταυριανάκος, 29.Σταυρούλα Συράκου, 30.Βασίλειος Τσιγγερης και 31.Γεώργιος Τσιρίδης

**ΚΑΤΑ ψήφισαν έξι (6) Δημοτικοί Σύμβουλοι:** 1.Παναγιώτης Διαλινάκης, 2.Παναγιώτης Κούβαρης, 3.Μαρία Μαντουβάλου, 4.Πασκάλ Μπουρρώ Μαρκ Βίκτωρ, 5.Ιωάννης Τζιώτης και 6.Σταματούλα Τσοτσάνη – Δριτσάκου

**ΛΕΥΚΟ δήλωσε μία (1) Δημοτική Σύμβουλος** η κ. Βασιλική Δατσέρη, **το οποίο δεν προσμετράται**

**ΠΑΡΩΝ δήλωσε ένας (1) Δημοτικός Σύμβουλος** ο κ. Νικόλαος Αβρααμίδης, **το οποίο δεν προσμετράται**

Εγκρίνει την τοποθέτηση στο οδόστρωμα (σε απόσταση 20 εκ. από την άκρη του κρασπέδου) δύο πλαστικών οριοδεικτών κυκλικής διατομής σε απόσταση 1,20 μ μεταξύ τους, στην είσοδο της κατοικίας επί της οδού Διογένους αρ.5 στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής είσοδος - έξοδος προς και από την οικία της, της κ. Ελένης Τζανάκη, (κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 35045/17-6-2022 αίτησής της), η οποία είναι ασθενής αδυνατεί να εισέλθει και να εξέλθει προς και από την οικία της, καθώς έμπροσθεν αυτής σταθμεύουν καθημερινά οχήματα.

*Από την Τεχνική Υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι εκατέρωθεν της εισόδου υπάρχουν υπόγεια με ανεξάρτητες εισόδους με συνέπεια το πεζοδρόμιο να στενεύει επικίνδυνα (πλάτος 38εκ. περίπου συμπεριλαμβανόμενο και το κράσπεδο), ενώ η μοναδική πρόσβαση από το κράσπεδο προς την είσοδο της οικίας, είναι μέσω σκαλοπατιών έμπροσθεν της εισόδου με αποτέλεσμα όταν είναι παρκαρισμένο αυτοκίνητο μπροστά από την είσοδο της οικίας της αιτούσας, να δυσχεραίνεται επικίνδυνα η πρόσβαση σε αυτήν.*

✓Οι προδιαγραφές των οριοδεικτών σύμφωνα με την Υ.Α. 40264/4971/2007 (ΦΕΚ 2201/Β'/14-11-2007), άρθρο 2 παρ.2., προβλέπουν ότι θα έχουν έντονο αντανakλαστικό πορτοκαλί χρώμα και θα διαθέτουν στο επάνω μέρος τους αντανakλαστικές ταινίες υψηλής βαθμίδας και η τοποθέτηση και στερέωσή τους θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγρ.2 της ίδιας Υ.Α.

✓Σε περίπτωση που οι παραπάνω λόγοι παύουν να ισχύουν, θα ανακαλείται άμεσα η απόφαση και συνεπώς χωρίς νέα απόφαση της Ε.Π.Ζ οι οριοδείκτες θα αφαιρούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (201)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ  
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Κερασίνη 19-10-2022  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ